家族のための


わかりやすい統合失調症講座 ~薬編~ 11月号

秋も一段と深まり、朝夕の寒気が身にしみ陽だまりの恋しい季節になりましたが、皆様お変わりなくお過ごしですか?鴻巣病院では統合失調症家族教室を定期的に開催していますが、感染防止対策の観点から開催を見送り統合失調症講座としてお頼りを発行しています。

11月号は「薬について」です。

服薬は継続が大事

前回の「家族教室だより~病気について」の中で、統合失調症についてすべてが解明されているわけではないが、脳の中で情報をうまく処理できていないことが一因となっているらしい、ということが書かれていました。では脳の中で情報はどう伝わるのでし



ようか?神経細胞の内部では電気的な信号、そして神経細胞と神経細胞の間では「神経伝達物質」というものがその役目を担っています。そして、統合失調症の患者さんの脳の中ではこの「神経伝達物質」が大きくバランスを崩しているらしい、と考えられています。ある部分では多く出過ぎて幻覚・妄想などの症状を引き起こし、ある部分では枯渇して意欲・関心の低下を引き起こしてしまいます。これを治療する「抗精神病薬」というグループはこのバランスを是正して様々な症状を軽減していこうという薬です。1950年代に原型となる薬が開発され(第一世代)、その後いくつかの改良が施されました(第二世代)。また長時間効果が持続する(2週間~4週間)持効性注射剤(LAI)というものも開発され、多くの患者さんが使用しています。ほぼすべての薬に共通している効果発現の仕組みは、受容体(レセプター)という部分に結合することで、そこを遮断したり、または刺激を加えたりするというものです。大事なのはこの結合は一時的なものなので、効果を確実なものとするには服薬の継続が必要となってくることです。

家族の関わり

これまた前回の「家族教室だより~病気について」の中にあったように、患者さん本人の服薬に対し、家族が適切に関わることで再発の可能性をより下げられる、といわれています。病気の治療、それに伴う服薬は長期戦となります。これに対し「きちんと服薬すること」の一言では足りないような気がします。薬の効果とその限界、副作用の内容とその対処法などをきちんと理解し、本人の期待と不安に寄り添ってともに闘い続けていく姿勢が大事だと思います。

症状には個人差があります。さらに詳しく知りたい方は、病棟スタッフ、もしくはデイケアまで お気軽にお声掛け下さい。次回は「対応について」を予定しています。